


Abreuvoir à gravité 4'


NETTOYEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT L'ABREUVOIR



INSTALLATION MURALE

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 81 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR 54"
- PROFONDEUR 20 1/2"
- HAUTEUR "

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE DE 30" À 32"
DU DESSUS DE L'ABREUVOIR AU PLANCHER**




INSTALLATION AU PLANCHER

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 81 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR 54 1/2"
- LARGEUR 19 1/2"
- HAUTEUR 22"
- HAUTEUR HORS TOUT 25 3/4"

Abreuvoir à gravité 6'


NETTOYEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT L'ABREUVOIR



INSTALLATION MURALE

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 121 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR $77\frac{1}{2}$ "
- LARGEUR $20\frac{1}{2}$ "
- HAUTEUR $14\frac{1}{2}$ "

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE DE 30" À 32"
DU DESSUS DE L'ABREUVOIR AU PLANCHER




INSTALLATION AU PLANCHER

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 121 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR $77\frac{3}{4}$ "
- LARGEUR $19\frac{1}{2}$ "
- HAUTEUR 22"
- HAUTEUR HORS TOUT $25\frac{3}{4}$ "

Abreuvoir à gravité 8'


NETTOYEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT L'ABREUVOIR



INSTALLATION MURALE

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 161 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR $101 \frac{1}{2}$ "
- LARGEUR $20 \frac{1}{2}$ "
- HAUTEUR $14 \frac{1}{2}$ "

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE DE 30" À 32"
DU DESSUS DE L'ABREUVOIR AU PLANCHER**




INSTALLATION AU PLANCHER

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 161 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR $101 \frac{1}{2}$ "
- LARGEUR $19 \frac{1}{2}$ "
- HAUTEUR 22"
- HAUTEUR HORS TOUT $25 \frac{3}{4}$ "

Abreuvoir à gravité 10'


NETTOYEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT L'ABREUVOIR



INSTALLATION MURALE

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 202 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR $125 \frac{1}{2}$ "
- LARGEUR $20 \frac{1}{2}$ "
- HAUTEUR $14 \frac{1}{2}$ "

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE DE 30" À 32"
DU DESSUS DE L'ABREUVOIR AU PLANCHER**



INSTALLATION AU PLANCHER

- FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE
- CAPACITÉ DE 202 LITRES
- AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE POUR AJUSTEMENT DE LA VALVE
- LONGUEUR $125 \frac{1}{2}$ "
- LARGEUR $19 \frac{1}{2}$ "
- HAUTEUR 22"
- HAUTEUR HORS TOUT $25 \frac{3}{4}$ "